

Heunisch blau

Van 16 S 110

Heunisch bleu



Collection Vassal-Montpellier

1576Mtp1

14 S 110
Heunisch blau
1576Mtp1



Heunisch blau

14 S 110


Heunisch blau

14 S 110

CH







Hennisch bleu

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 110

Vigueur : 3

Charge :

Carline
s. 1 0

2 1

3 0

~~4~~

~~5~~

Hennisch bleu

Désignation :

Clos Planche 14 Côté S N° 110

Vigueur : 2

Date de maturité : le 5.9.1958 Prou

Charge :

s. 1 0

2 0

3 0

4 10

~~5~~
Bonté X

Désignation Hennisch bleu

Clos Planche 14 Côté S N° 110

Vigueur : 3

Date de maturité : le 25.8.59

Charge :

P=0

s. 1 15

2 14

3 18

4 2

5 0

Désignation Hennisch bleu

Clos Planche 14 Côté S N° 110

Vigueur : 3

Date de maturité 31.8.60

P=0

Charge :

s. 1 9

2 8

3 2

4 5

~~5~~

Année 1956

Heunisch bleu

N° Planche Côté 145 110

	Nombre total	D A T E S						
		20	23	26	29	31	3	
1	6	0	0	3	3	3	6	
2
3	6	0	0	0	0	0	3	
4
5

I 26-3-56

D

Année 1957

Heunisch bleu

N° Planche Côté 145 110

	Nombre total	D A T E S						
		8-3	12/3					
1
2
3	7	1	4
4
5

II^e D 12-3-57

Année 1958 Hennisch bleu -

N° Planche Côté 14.5.110

	Nombre	D A T E S									
	total	2.4	4.4								
1	4	3	3								
2	5	1	4								
3	8	3	4								
4											
5											

5.10.110

D 63-4-58 4e

Année 1959 Hennisch bleu

N° Planche 14.5.110 Côté

	Nombre	D A T E S									
	Total	1.3	25-3								
1	6	0	2								
2	6	2	3								
3	8	4	5								
4	2	0	1								
5											

D 625-3-59

Année : 1960

N° . Hennrich Hen. . Planche . M. 5110 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		16/3	19.3	21/3				
1	8	2	4	5				
2	7	0	2	4				
3	15	3	6	7				
4	4	2	2	4				
5					De 21.3-60x			

Désignation : *Heunisch bleu*

VASSAL Planche *XIV* Côté *S* N° *110* Sauche *①* 2 3 4 5

(A) BOUPGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *⑨* .
30 - blanc *①* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *③* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *⑦* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *⑨* .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *⑥* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

Debume

N° ordre

Désignation : *Heumisch bleu*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *110* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron- *6 / vert*
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *2* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté *2* - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

28-5-54 Delorme

F

N° ordre

Désignation : *Heumisch bleu*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *110* souche *①* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *②* - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies *⑧* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *③* .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *⑨* .
- 38 - vrille : verte *①* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *⑧* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle *⑨* .

22-6-54

A vermy

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté 8 N° 110 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involute 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ vert
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956

J. Tinet

N° ordre

Désignation *Hennisch bleu -*

VASSAL planche *14* côté *S* N° *110* souche *(1) 2 3 4 5.*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)* - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *(3) Vert*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° *(2)* - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/axe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° *(3)*.

Bonick 3.8.57

N° d'ordre

Désignation

Heunisch bleu

VASSAL planche 14 côté 5 N° 140 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 26-8-57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 110 souche ~~1~~ 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Andréu Septembre 58

Dénomination *H. eumec. blin*

Planche *14* côté *S* Rang *1-10* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoïdes (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méristhème de longueur moyenne : *10* cm.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nœuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleux : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouger 18-12-56

N° d'ordre : Désignation : *Mousniach. Bleu* . . .
Origine :
Emplacement : *44 S. 110* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) (0) - ~~(1)~~ - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - (3)
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (4) - (7) - (8)

Bleu

✓

N° d'ordre : Désignation: . HEUNISCH BLEU
Origine :
Emplacement : Vas. 14.5110 . Vign.

8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : Forme ① - ② - ③
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - ⑧ - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

handwritten